



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00209

№ ПС 002704

Срок действия с 09.08.2017 г. по 08.08.2022 г.

Код ОК 034-2014 20.30.11  
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД России

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО «Торгово - производственная компания «ФУТУРА»  
428000, ЧР, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 1 «Б».  
ОГРН: 1122130001960 Телефон: +78352226620. E-mail: kraski@aridal.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

ООО «Торгово - производственная компания «ФУТУРА»  
429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, Шоршелская, 14.  
ОГРН: 1122130001960 Телефон: +78352226620. E-mail: kraski@aridal.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,  
141315, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А,  
Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН 1145053000157.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018 г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Краски акриловые водно-дисперсионные, торговых марок «ARIDAL», «FLAGGEN»,  
с расходом 400гр/кв.м, выпускаемые по ТУ 2316-003-90060666-2012.  
Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов организаций,  
сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых  
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. (4.18); Группа токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. (4.20). Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности КМ1.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0387/М-Д-17 от 07.08.2017 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-003-90060666-2012. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P39931 от 02.07.2017 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Ласкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

